



LABIS
LABORATORIOS



LABIS
LABORATORIOS

LABIS
EL SALVADOR

6 MINERALES

Vitaminas y minerales



INDICACIONES

Indicado para el raquitismo, osteomalacia, la fiebre de leche, eclampsia ante y post parto, prevenir retenciones placentarias, prolapsos uterinos.

FÓRMULA

Cada 100mL de solución contiene:
Calcio, Magnesio, Sodio, Ácido bórico, Dextrosa, Cobalto, Complejo B

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 a 5 ml

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 100, 250 y 500 mL

CEFALAB

Antibiótico de amplio espectro



INDICACIONES

Para el tratamiento de infecciones del tracto respiratorio, tracto urogenital, en la piel e infecciones localizadas en los tejidos blandos. Indicado en infecciones de la glándula mamaria..

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Cefalexina 180 mg, Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0.25 ml cada 4.5 kg de peso vivo, IM.

CONTRAINDICACIONES

Utilizar con precaución en casos de insuficiencia renal.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 50 y 100 mL

ENROLAB PLUS

Antibiótico y mucolítico



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de infecciones del aparato respiratorio causadas por bacterias Gram negativas, Gram positivas y micoplasma. Indicado en casos de infecciones de aparato digestivo.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Enrofloxacin 10g, Bromhexina 150 g, Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 ml cada 20 kg, IM o SC.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros menores de 1 año. No usar en perros con alteraciones convulsivas.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 20, 50 y 100 mL

BRONCOMEXIN

Antibiótico y mucolítico



INDICACIONES

Ayuda a controlar y tratar enfermedades respiratorias: bronquitis, faringitis, traqueítis y sinusitis.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Enrofloxacin 20g, Bromhexina 1.0g, Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0.5 g por kg de peso vivo, VO.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros menores de 1 año. No usar en perros con alteraciones convulsivas.

PRESENTACIÓN

Sobre aluminizado conteniendo 25 y 100 Gramos.

ENROLAB ORAL

Antibiótico oral



INDICACIONES

Tratamiento y control de infecciones dérmicas, respiratorias, urinarias e intestinales; por gérmenes Gram Positivos, Gram Negativos y Micoplasma.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Enrofloxacin 10 g, Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 2 gotas por kg de peso vivo. VO.

CONTRAINDICACIONES

No usar en perros menores de 1 año. No usar en gatos con menos de 8 semanas de edad.
No usar en perros con alteraciones convulsivas.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución oral con Gotero de 30 y 100 mL.

OXILABSINA

Antibiótico de amplio espectro



INDICACIONES

Indicados en procesos infecciosos causados por gérmenes sensibles a la Tetraciclinas como: Neumonías, Pasteurelosis, Pododermatitis, Anaplasmosis, Leptospirosis.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Oxitetraciclina 50mg, Excipientes c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

PERROS: 0.3 ml cada 10 kg, IM, SC, IV, IP

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes. No usar en animales con alteraciones hepáticas o renales.

PRESENTACIÓN

Frascos con tapón perforable de 10, 20, 50 y 100 mL.

DIARRELAB

Antidiarreico



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de diarreas de origen bacteriano, alimentario y parasitario.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Neomicina Sulfato, Sulfametoxazol Trimetropin Caolín,
Bicarbonato de Sodio y Cloruro de Potasio

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 3ml cada 10kg, VO.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución oral conteniendo 100 mL y 1 L

Dexalab Forte

Corticoide Antiinflamatorio y Antialérgico



INDICACIONES

Indicado en golpes, torceduras, picaduras de insectos o reacciones alérgicas.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Dexametasona 20mg Vitamina B1 1000mg Vitamina B6
300mg, Vitamina B12 10000 ug.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 a 2 ml. IM.

CONTRAINDICACIONES

Diabetes mellitus. Enfermedades renales. Insuficiencia cardíaca. Osteoporosis. Infecciones víricas, bacterianas y micóticas. Demodicosis o sarna demodéica. Gestación. Lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución estéril conteniendo 10 y 50 mL.

INFLADYNE

Antinflamatorio no esteroideo, analgésico y antipirético



INDICACIONES

Indicado en procesos de artritis y lesiones de disco medular.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Flunixin (meoglumine)

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 ml cada 45 kg. IV lenta

CONTRAINDICACIONES

No se recomienda más de una aplicación.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 20 y 50 mL.

COMPLEJO YODADO

Estimulante general de las funciones orgánicas



INDICACIONES

Indicado como estimulante y desinfectante general del organismo.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Yoduro de Potasio, Yoduro Metálico, Salicilato de Sodio,
Alcanfor

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 2 a 5 ml. IM.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 20, 50 y 100 mL.

ATROPINA SULFATO 2%

Antiespasmódico y antídoto de las intoxicaciones



INDICACIONES

Indicado como antídoto en intoxicaciones.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Sulfato de Atropina 2 g, excipientes c.s.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 0.5 a 2 ml, IV

CONTRAINDICACIONES

No administrar en animales que presenten glaucoma e insuficiencia cardíaca ni en hembras preñadas o en lactancia.

PRESENTACIÓN

Frasco de solución inyectable estéril conteniendo 10 y 50 mL.

PETCAN

Antiparasitario interno



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento Nematodos y Cestodos.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Pamoato de Pirantel, Praziquantel, Ivermectina.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 ml /10 kg, VO, dosis única.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Jeringa dosificadora conteniendo: 2, 5 y 10 cc.

LEVAMISOL VITAMINADO 12%

Antiparasitario interno
con acción inmunoestimulante



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de parásitos internos gastroentéricos y pulmonares.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Levotetramisol (clorhidrato) 12 gr, Vitamina B12 (cianocobalamina) 100,000 ug, Diluyente estabilizante c.s.p. 100 c.c.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 ml / 22 kg, IM, SC, VO

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Fascos de tapa perforable de 50, 100 y 500 mL.

HEMOLAB

Hemoparasitocida



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de Anaplasmosis, Piroplasmosis y Babesiosis canina.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Diminazene Diacetato, Oxitetraciclina HCL, Antipirina, Vitamina B12, Excipientes c.s.p.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 ml cada 12 kg, IM, Dosis única o administrar cada 24 horas, máximo 3 días.

CONTRAINDICACIONES

No usar en animales con alteraciones hepáticas o renales.

PRESENTACIÓN

Frasco de tapa perforable de 30 mL y 100 mL.

AMINOLAB FORTE

Reconstituyente vitamínico y energético
para la recuperación y desarrollo



INDICACIONES

Indicado para la rehidratación y carencias de estos elementos en las mascotas.

FÓRMULA

Cada 100mL de solución contiene:
Calcio, Magnesio, Sodio, Potasio, Acetato de Sodio, Glicina, Cystina, Complejo B.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros adultos: 1 a 5 ml/kg de pesos vivo, Vía IV, SC, IP
Perros jóvenes: 1 a 2 ml /kg de pesos vivo, Vía IV, SC, IP

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Fascos de tapón perforable conteniendo 250 y 500 c.c.

COMPLEJO B

Multivitamínico, antianémico y reconstituyente



INDICACIONES

Indicado para el tratamiento de carencias del complejo B, coadyuvante en infecciones y parasitosis.

FÓRMULA

Cada 100mL de solución contiene:
Vitamina B1, B2, B6, B12, Nicotinamida, Ácido Pantoténico, Excipiente c.s.

POSOLÓGIA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: 1 a 2 ml, IM.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Fascos con tapón perforable de 10, 50 y 100 mL.

ETEROLABIS

Larvicida, cicatrizante, bactericida y antiséptico tópico



INDICACIONES

Cicatrizante y antiséptico en las heridas, intervenciones quirúrgicas. Efecto bactericida y secante.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Ácido Fénico, Propilenglicol, Violeta de Gensiana,
Alcohol.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Dosis: 2 veces al día, vía tópica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco conteniendo 60 y 200 mL.

MATAGUSANOS

Larvicida, cicatrizante y antiséptico



INDICACIONES

Control y prevención de gusaneras en heridas infectadas y contaminadas por larvas de insectos.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Fenol 1%, Gensiana Violeta 1%, Propilenglicol 15%,
Cipermetrina 0.30%

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: aplicar en la herida 2 veces al día, Administración:
Tópica.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco de 60 y 200 mL con atomizador para aplicación local.

ELECTROVIT PLUS

Rehidratante oral



INDICACIONES

Indicado para contrarrestar el desbalance electrolítico vitamínico, causado por la deshidratación en diversos casos.

FÓRMULA

Vitamina C, Vitamina E, Vitamina A, Vitamina D3, Vitamina B1, Vitamina B2, Vitamina B6, Vitamina B12, Calcio, Potasio, Sodio, Dextrosa, Excipiente c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros y gatos: disolver 1 gramo en 1 litro de agua. VO

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Sobre de polvo soluble conteniendo 100gr

VERRULAB

Antipapilomatoso y antiverrugoso



INDICACIONES

Indicado en el tratamiento de papilomatosis.

FÓRMULA

Cada 100 mL de solución contiene:
Clorobutanol: 25 g
Excipientes c.s.p.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Perros: 1 mL por cada 10 kg, Vía SC, en el lugar de la verruga o pliegue cutáneo cervical dorsal.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a algunos de los componentes.

PRESENTACIÓN

Frasco con tapón perforable de 20mL.