

VET ILEA

VET ILEA

VETILEA
ESPAÑA

TRAVADERM

Spray calmante del prurito para pieles sensibles



INDICACIONES

Calma el prurito en pieles sensibles y alérgicas en zonas localizadas.

FÓRMULA

Miristato de isopropilo, Isohexadecano, Aceite de almendras dulces, Etoxidiglicol, Acetato de tocoferilo, Hidroxim-etoxiyodobenzil glicoamida pelargonato.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Aplicar a unos 10 cm de la piel dos veces al día sobre la superficie afectada.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los compuestos activos.

PRESENTACIÓN

Cada caja contiene un bote de spray de 60 ml.

TRAVADERM SHAMPOO

Champú calmante del prurito para pieles sensibles



INDICACIONES

Calma el prurito en piel sensible. Ayuda a mantener la función de la barrera de la piel.

FÓRMULA

Hidroximetoxiyodobenzil glicoamida pelargonato (HMBG), aceite de argán.

POSOLOGÍA Y ADMINISTRACIÓN

Uso externo. Mojar al animal y aplicar el producto sobre el pelo. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar con agua tibia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los compuestos activos.

PRESENTACIÓN

Champú sólido de 80g.

MULTIDERM SHAMPOO

Champú de limpieza profunda



INDICACIONES

Limpia e hidrata la piel. Es un champú de uso frecuente con aceite de argán y seda hidrolizada para obtener una limpieza profunda y una piel y pelo sanos.

FÓRMULA

Cocoil isotionato de sodio, Poligliceril-4 laurato, Glicerina, Betaina, Aceite de Argania, Diacetato glutamato tetrasódico.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Uso externo. Mojar al animal y aplicar el producto sobre el pelo. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar con agua tibia.

CONTRAINDICACIONES

No presenta.

PRESENTACIÓN

Champú sólido de 105 g.

NACTIDERM SHAMPOO

Limpieza de pieles con infecciones secundarias



INDICACIONES

Manejo de piodermas superficiales, incluyendo bacterias multirresistentes.

FÓRMULA

Aceite vegetal, Cocoil isotionato de sodio, Poligliceril-4 laurato, Acetil Cisteína, Betaina, Zinc Gluconato, Glicerina, Aceite de argán, Tetrasodium Glutamate Diacetate, Phenoxyethanol.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Uso externo. Mojar al animal y aplicar el producto sobre el pelo. Dejar actuar 5-10 minutos y aclarar con agua tibia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus principios activos.

PRESENTACIÓN

Champú sólido de 80g.

GASTRO COMPRIMIDOS

Protector gástrico



INDICACIONES

Gastritis, reflujo esofágico, lesiones gástricas por estrés o en caso de tratamiento con medicamentos como los AINES. Protege la mucosa y aumenta el pH intragástrico.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Carbonato cálcico 200 mg
Alginato sódico 200 mg

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Administrar un cuarto de comprimido por cada 5 kg de peso corporal.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar durante la gestación.

PRESENTACIÓN

Cada caja contiene 28 comprimidos, en dos tubos de 14 comprimidos cada uno.

GASTRO GEL

Protector gástrico



INDICACIONES

Gastritis, reflujo esofágico, lesiones gástricas por estrés o en caso de tratamiento con medicamentos como los AINES. Protege la mucosa y aumenta el pH intragástrico.

FÓRMULA

Cada 100mL de solución contiene:
Carbonato cálcico 10 mg; Alginato sódico 10 mg

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Gatos: administrar 2,5 ml al día.
Perros: administrar 2,5 ml por cada 5 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

No utilizar durante la gestación.

PRESENTACIÓN

Cada bote contiene 50 ml de solución, junto con una jeringa dosificadora.

JOINTS

Condrotector



INDICACIONES

Condrotector en procesos artrósicos tanto degenerativos como traumáticos.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Palmitoiletanolamida, Ácido hialurónico, Colágeno hidrolizado, Condroitin sulfato, Glucosamina.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Gatos o perros < 5kg: 1/4 de comp. cada 24 hrs.
Perros de 6-10 kg: 1/2 comp. cada 24 hrs.
Perros de 11-15 kg: 3/4 de comp. cada 24 hrs.

Perros de 16-20 kg: 1 comp. cada 24 hrs.

Perros de más de 20 kg: 2 comp. cada 24 hrs.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en gestación.

PRESENTACIÓN

Caja con 28 comprimidos, dos tubos de 14 comp. cada uno.

ENTERIC

Prebiótico, probiótico y postbiótico



INDICACIONES

Desequilibrios gastrointestinales especialmente alteraciones de la flora intestinal.

FÓRMULA

Enterococcus faecium 1-109 cfu
Tributirina 300 mg
Pectina 200 mg

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Administrar un sobre al día mezclado con la comida.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en gestación.

PRESENTACIÓN

Cada caja contiene 15 sobres monodosis.

Neuro-CDP

Neuroprotector



INDICACIONES

Disfunción cognitiva canina (SDC) y de las afecciones oftalmológicas del nervio óptico y la retina como el glaucoma o la retinopatía diabética.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Citicolina, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacinamida, Vitamina B6, Vitamina B12

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Administrar 1 comprimido cada 20 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en preñez.

PRESENTACIÓN

Cada caja contiene 30 comprimidos.

Neuro-CDP GEL

Neuroprotector



INDICACIONES

Disfunción cognitiva canina (SDC) y de las afecciones oftalmológicas del nervio óptico y la retina como el glaucoma o la retinopatía diabética.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Citicolina, Vitamina B1, Vitamina B2, Niacinamida, Vitamina B6, Vitamina B12

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Administrar 1,5 ml por cada 5 kg de peso.

CONTRAINDICACIONES

Contraindicado en preñez.

PRESENTACIÓN

Cada bote contiene 50 ml de solución, junto con una jeringa dosificadora

RESOLMEGA

Ácidos grasos Omega 3 especializados



INDICACIONES

Procesos inflamatorios, desequilibrios metabólicos, cardiopatías.

FÓRMULA

Cada comprimido contiene:
Aceite de pescado concentrado en DHA, EPA, 17-HDHA + 14-HDHA + 18-HEPE

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Perros y gatos <10kg: 1 capsula al día.

10 - 20 kg: 2 capsulas al día

> 20 kg: 3 capsulas al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus compuestos.

PRESENTACIÓN

Estuche con 60 cápsulas de gelatina blanda.

HEPATO GEL

Protector hepático



INDICACIONES

Lipidosis hepática, enfermedad hepática (infecciosa, tóxica, idiopática, etc...), ingesta de tóxicos, animales polimedicados.

FÓRMULA

Cada 100 ml de solución contiene:
Levaduras inactivadas, complejo de silibina con fosfolípidos, taurina, vitamina C y E, metionina, Zinc y Selenio

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Gatos y perros: 0,5 ml al día por cada 5 kg.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de los componentes.

PRESENTACIÓN

Cada bote contiene 60 mL de solución, junto con una jeringa dosificadora

VETICREAM

Crema de masaje para músculos y articulaciones



INDICACIONES

Ayuda a aliviar el dolor y la inflamación de músculos, articulaciones y tendones.

FÓRMULA

Cda 100 mL contiene:

Cannabidiol, Árnica, Hipérico, Caléndula y Melaleuca.

POSOLOGÍA Y VÍA DE ADMINISTRACION

Uso externo. Aplicar dando un suave masaje sobre la zona donde el animal siente molestias de una a tres veces al día.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad a alguno de sus componentes.

PRESENTACIÓN

Crema en bote dosificador de 100mL.

VETILEA

Para saber más

